



The PROFESSIONAL'S CHOICE



Scan Here to
DOWNLOAD
E-CATALOGUE



ENVIRONMENTALLY
PREFERRED PRODUCTS
HELPING TO GREEN THE WORKPLACE



Proven. Global. Solution.



CLEANERS



CO Contact Cleaner

"Flammable | Economical"

Pembersih solven serba guna untuk di daerah elektrik. Cepat mengering, aman untuk plastik, tidak bersisa, ekonomis dan performa yang baik membuat contact cleaner ini menjadi no. 1 di dunia.

Telepon, PC, relay, edge connector, tape head, bus bar, circuit, PCB, switch & breaker.

2015 - 200 ml
2016M - 520 ml



NF Contact Cleaner

"Test on Plastic"

Dalam aplikasi membersihkan elektronik yang sulit untuk dimati kan dahulu, perlu adanya Contact Cleaner yang tidak terbakar. NF Contact cleaner memberikan solusi ini dan menjaga komponen dari api saat adanya percikan listrik.

Telepon, PC, relay, edge connector, tape head, bus bar, circuit, PCB, switch & breaker.

2017 - 400 g



Coil Cleaner

Kekuatan industri, pembersih koil berbusa yang melarutkan lemak, minyak, dan lumpur dari AC dan pendinginan.

Air conditioning & refrigeration condensers, fan blades and blower wheels

1752427 - 550g (PRO)
1752428 - 5 L (PRO)



CO® Contact Cleaner

"The Ultimate Contact Cleaner"

Pembersih Contact Cleaner yang tidak mengan dung zat berbahaya: VOC, Non-Chlorinated, Non-Flammable, Plastic Safe, NSF K2 Registered.

Relay, switches, circuit breakers, alarm dan signal system, PCB, konektor, generator, dan alat elektrik lainnya.

02016 - 14 oz



QD® Contact Cleaner

"Quick Drying Formula"

Pembersih barang elektronik dan elektrik yang sensitif tanpa meninggalkan residu. Cepat mengering dan aman untuk bahan plastik.

Telepon, PC, relay, edge connector, tape head, bus bar, circuit, PCB, switch & breaker.

03130 - 11 Oz
02131 - 5 Gal



Lectra Clean

"Electric Motor Cleaner"

Pembersih yang dirancang untuk menghilangkan uap air, lemak, minyak, wax, kotoran dan kontaminan lainnya pada motor dan peralatan listrik. Non-flammable, tahan 50, 500 V, tidak meninggalkan residu.

Motors, parts, bearings, generators & compressors.

02018 - 19 Oz
2023 - 20 L



Freeze Spray

"Aerosol Coolant System"

Aerosol yang membekukan permukaan sampai -15°C dengan cepat. Aman digunakan pada permukaan yang sensitif, menurunkan panas mesin, dan bisa dipakai untuk mencari bagian komponen yang rusak. Tidak meninggalkan residu. Bisa digunakan untuk membersihkan kotoran yang basah.

Peralatan komputer, video, audio, komunikasi, laboratorium, panel sirkuit, mesin-mesin pabrik, kotoran binatang, permen karet.

2039 - 300g



Brakleen Quick Dry

"Brake Parts Cleaner"

Pembersih rem dan mesin berdaya kerja tinggi yang melarutkan gemuk, oli, dan kontaminan tanpa pembongkaran. Cepat menguap, tidak meninggalkan residu, dan tidak korosif, sehingga membantu menghilangkan kebisingan rem serta meningkatkan kinerja dan keselamatan komponen.

mesin mobil, truk, sepeda motor, mesin pemotong rumput, perahu, peralatan industri, roda gigi, dan lain-lain.

1754256 - 500g
5087 (500g) / 5082 (550g)



Mechanix Orange

MECHANIX ORANGE berformulasi citrus untuk membersihkan kotoran yang membandel pada tangan. Dirancang dengan pH balance sehingga aman pada kulit tangan.

Tangan dan kulit.

SL 1712 - 16 Oz
SL 1719 - 4 L





Gasket Remover / Stripper
"Gasket Cleaner"

Formula khusus untuk melepaskan gasket yang telah mengeras karena usia tua dengan mudah.

Gasket

5021 - 300 g



Glass Cleaner

Dengan berbentuk foam, pembersih kaca ini tidak mudah menetes pada permukaan vertikal.

Glass, Fibreglass, Mirrors, Stainless Steel, Polished Metals, Plastic, Chrome & Linoleum.

3070 - 400 g
14411 - 946 mL Trigger



Duster
"Aerosol Dust Removal System"

Produk yang memberikan tiupan angin yang sangat kencang untuk membersihkan debu dan kotoran untuk daerah yang sulit dijangkau.

Fiberoptics, computers ,electronics, communication & photography equipment, lighting, circuit.

2071 - 8 Oz



Aeroclean Degreaser

Degreaser kuat untuk melarutkan oli dan grease pada mesin kotor.

Mesin mobil, peralatan industri, peralatan pertanian, mesin pemotong rumput, rantai garasi, dan perkakas.

5070 - 500 ml



Parts Cleaner

Membersihkan komponen dengan cepat tanpa meninggalkan residu.

Mesin dan suku cadang industri, perkakas tangan, rantai sepeda motor dan ATV, mesin dan suku cadang otomotif.

1755533 - 500 ml
1755534 - 840 ml



Brilliant
"Metal Cleaner & Polisher"

Pembersih bahan logam. Tidak mengandung bahan yang berabrasif sehingga dapat digunakan untuk pembersih fiberglass.

Copper, bronze, pewter, chrome, aluminum, stainless steel, brass, silver, platinum, gold, nickel, fiberglass, dll.

MK88 - 16 oz

Pembersih yang dapat membersihkan 4x area lebih luas dibanding produk kompetitor lainnya. Membersihkan minyak, oli, dan kotoran secara instan. Ramah lingkungan (Biodegradable) dan aman untuk kebanyakan bahan plastik.

Aplikasi :
Peralatan mesin, dapat dipakai dengan menggunakan mesin pembersih bertekanan tinggi (pressure washer).



PRODUCT	PAST NUMBER	pH	NSF	Container Size
All Purpose Degreaser	14406 (aerosol) 14407 (trigger)	10,7 (aerosol) 10(bulk)	C1	
Industrial Strength Degreaser	14414 (aerosol) 14415 (trigger) 14417 (gal)	10,5	C1	
Zero VOC General Purpose Cleaner	14446 (trigger)	10,3	A1	
Stainless Steel Cleaner & Polish	14424 (trigger)	10,5	C1	
Glass Cleaner Professional Strength	14411 (trigger)	10,6	C1	



Heavy Duty



Electrical



Non-Flammable



Eco-Friendly

ik

BY EXPERTS
FOR EXPERTS

IK SPRAYER

CHEMICAL AND
SOLVENT RESISTANT



IK INDUSTRIAL
SPRAY HC 1.5

IK INDUSTRIAL
SPRAY HC TR 1



SCAN QR HERE
FOR MORE
INFORMATION



EVAPO - RUST

NO SCRUBBING • REUSABLE • EASY SOAK

Evapo-Rust adalah penghilang karat berbahan dasar air yang tidak korosif untuk merestorasi bahan metal dengan mudah dan efektif. Formula ini dirancang khusus untuk menghilangkan karat menjadi logam dasar tanpa perlu digosok atau diampas. Cukup tuangkan, rendam, dan bilas untuk menghilangkan karat sesulit apapun. Evaporust ini juga dapat digunakan berulang kembali, sesuai dengan masing-masing kemasan.



FITUR

- ✓ Menghilangkan karat sampai mendasar
- ✓ Menghilangkan karat menjadi bare metal
- ✓ Tidak diperlukan penggosokan atau pengampelasan
- ✓ Berbasis air, tidak korosif, tidak mudah terbakar
- ✓ Dapat digunakan berulang kali
- ✓ Formula siap pakai, tidak perlu pencampuran
- ✓ Tidak akan merusak baja yang tidak berkarat, aman pada logam lain
- ✓ Tidak akan mempengaruhi cat berbasis plastik, karet, atau non-oksida

PENGAPLIKASIAN

Alat berkarat, perangkat keras, suku cadang otomotif, barang-barang rumah tangga, barang antik, serta peralatan berkarat lainnya.



PRODUCT	PRODUCT DESCRIPTION	CASE ORDER	CASE PACK
EVR1	EVAPO-RUST 1L	1752537	4
EVR5	EVAPO-RUST 5L	1752539	4

BIO DEGREASER



Nonfood Compounds

KINERJA DAN KESELAMATAN TANPA KOMPROMI

CRC BIO DEGREASER adalah pembersih yang diformulasikan untuk menembus dan melarutkan minyak tangguh, minyak dan kontaminan yang mudah dan aman dalam membersihkan.

Food Grade Bio Degreaser NSF A1





Untuk digunakan dalam aplikasi industri berat, otomotif, marine, dan lain-lain.

Siap digunakan. Tidak beracun, tidak berbahaya, tidak mudah terbakar, pH netral, dan larut dalam air.

Formula canggih sangat kuat tetapi tidak abrasif, tidak korosif, tidak mengandung pelarut.

Gunakan dengan percaya diri pada semua logam dan paduan - tidak akan merusak logam terang termasuk aluminium dan kuningan. Aman untuk fiberglass, kaca, plastik, karet, permukaan yang dicat, laminasi.

INFORMASI PRODUK

Kode Produk	Dimensi dan Berat	Ukuran / Kuantitas
5072	40cm H x 29cm W x 22cm D - 20.1kg	20 Liter / 1 pak
5067	26cm H x 11.5cm W x 6.4cm D - 0.92kg	750mL Triggler / 6 pak
FG05172	 40cm H x 29cm W x 22cm D - 20.1kg	20 Litre / 1 pack
FG05167	 26cm H x 11.5cm W x 6.4cm D - 0.92kg	750ml Trigger / 6 pack



LUBRICANTS



Multi-Purpose Lubricant

2-26[®] : 450 mL | 20 L

3-36[®] : 300 mL | 20 L

5-56[®] : 200 mL | 500 mL | 20 L | 

Pelumas, penetran, dan anti karat ini adalah salah satu yang terunggul dalam bidangnya. Selain mempunyai fungsi yang sama, masing-masing dari produk ini mempunyai keunggulan khusus :

- 2.26 unggul melumasi dan menjaga alat kelistrikan
- 3.36 unggul dalam pelumasan dan anti karat di industri
- 5.56 unggul sebagai penetran dalam assembling.



808 Silicone "General Purpose"

Formula tipis, awet, dan tidak berbau untuk melumasi, melindungi, dan membuat pertahanan terhadap air. Pelumas ini tidak bernoda dan ideal untuk metal, plastik, karet, fabrik, kayu, dan permukaan cat.

Kunci, engsel, panduan jendela, sikat, roling dan mekanisme geser, mold release, zipper.

3055 - 400 g



Dry PTFE Lube "Dry Film Lubricant"

Pelumas kering berbahan dasar PTFE. Mempunyai daya penetrasi, tidak membeku atau mencair, tidak mudah terbilas air. Melindungi dari lembab udara penyebab korosi, serta melindungi dari oli, kotoran dan debu yang berkumpul.

Pintu geser, konveyor, bearing, moulds, mesin tenun, pulley, mesin paking, mesin jahit.

3049 - 500mL



Long Life "Inhibitor & Rust Inhibitor"

Pelumas dan pelindung karat untuk mesin dan komponen metal saat penyimpanan, pengiriman, atau yang sedang beroperasi. Mengusir kelembaban dan melindungi permukaan metal dengan lapisan film yang tipis dan tidak mengering.

Mesin-mesin dan spare-partnya di gudang atau dalam pengiriman.

3097 - 300 g



ED Silicone "Extreme Duty"

Pelumas silikon kualitas premium yang tahan panas tinggi sampai sekitar 316°C, tahan tekanan tinggi. Untuk aplikasi pada metal maupun non metal.

Guide dan rel konveyor, pelepas cetakan, mesin vending, motor listrik dan roller, serta pada mekanisme geser.

3030 - 300g



Belt Grip "Belt Dressing"

Formula yang secara ilmiah dibuat agar tidak mengering, tahan air, dan stabil. Digunakan untuk memperpanjang umur dan meningkatkan daya tarik belt. Mencegah terjadinya slip pada belt sekaligus meningkatkan efisiensi konsumsi listrik.

V-belt, semua jenis belt pada mesin

3081 - 400 g



Di Electric Grease "Electrical Grease"

Pelumas silikon ini tidak mengering, melumasi, melindungi, dan mengisolasi komponen dan koneksi elektrik dari air, lembab atau kotoran yang menyebabkan "arching". Aman terhadap karet dan plastik. NSF H1.

Panel listrik, lampu lalu lintas, tiang tegangan tinggi, transformator, switching, kontaktor listrik, baterai terminal.

05109 - 0,5 Oz



Open Gear & Chain Lube "Extreme Duty"

Pelumas yang membentuk lapisan liat dan lengket, untuk mengurangi gesekan dan keausan pada beban berat dan kondisi lingkungan keras. Tahan panas, tidak akan terbilas atau tergerus oleh cuaca.

Open gears, rantai, kabel, tali kawat, peralatan pertambangan, leaf springs, drive chains, screw threads, dan kopleng fleksible.

03058 - 12 Oz



Screwloose "Super Penetrant"

Memiliki daya penetrasi tinggi, menembus karat dan membebaskan benda yang berkarat dan macet. Memiliki formula penetrasi yang lebih ampuh dari penetrant biasa.

Baut, paku, sekrup, ring, klip, engsel, besi pengencang, kunci, ring dan mekanisme yang bergesek, dll.

03060 - 11 Oz



Freeze-Off® "Super Penetrant"

Cairan penetran karat berteknologi freezing shock yang menurunkan suhu secara drastis untuk meretakan karat, memungkinkan penetran menembus lebih dalam dan melonggarkan baut atau mur yang macet secara efektif. Diformulasikan dengan VOC rendah, aman digunakan di dalam maupun luar ruangan.

Mobil, Perahu, Barang-barang Rumah Tangga, Perlengkapan Pipa dan lain-lain.

05002 - 11.5 Oz



Graphite 33 "Graphite Lubricant"

Lapisan grafit untuk membuat permukaan menjadi konduktif. Biasanya digunakan untuk mencegah terjadinya kumpulan elektrostatis atau untuk lapisan sebelum proses galvanisir.

Packaging, peralatan elektronik.

76009 - 200 g



Anti-Seize "Thread Lubricating Compound"

Pasta pencegah pelengketan antara dua komponen metal yang diakibatkan oleh panas tinggi, karat, atau reaksi kimia. Mencegah terjadinya keausan pada aplikasi metal ke metal yang diakibatkan oleh getaran, panas dan beban tinggi.

Fitting, ring, flange, header, mur, sekrup, paku, permukaan ulir, pipa dan sebagainya.

SL35903 - 16 Oz (Copper)

SL35913 - 16 Oz (Nickel)



Treflex "Cutting Compound"

Adalah pasta cutting compound yang mengandung koloid, dan mencair ketika ada panas saat pemotongan, bor, tapping bahan logam. Pasta Treflex mampu memperpanjang umur mata pisau, dan tidak merusak Aluminium, stainless, dan bahan logam lainnya.

Gergaji, mata bor, dll.

3060 - 500 ML

Anti-Spatter "For Welding"

Anti - Spatter melindungi permukaan logam dari percikan api saat proses pengelasan. Anti - Spatter sangat menghemat waktu, mengurangi penggunaan gurinda atau sikat kawat untuk pembersihan permukaan metal setelah pengelasan.

Ujung penahan las, penahan percikan las, dan bagian mesin las lainnya.

3033 - 300 g





FOOD GRADE

EXCLUSIVE



Food Grade Silicone Sealant

Mengandung aditif untuk mencegah jamur dan lumut, dengan daya rekat yang sangat baik pada plastik, keramik, baja tahan karat, logam, dan kaca.

plastik, keramik, baja tahan karat, logam, kaca, aluminium, perlengkapan dapur dan kamar mandi, porselen, pancuran, wastafel, dan ubin.

3312 - 300 G (ADOS)



Food Grade Silicone Grease

Gemuk silikon tipis yang tidak mengeras, dirancang untuk menyegel, melumasi, dan melindungi dari air pada O-ring dan bagian karet serta plastik lainnya yang digunakan dalam peralatan pengolahan makanan.

Gemuk ini mengisolasi katup, kontak listrik, busi, terminal baterai, dan pengencang dari kelembapan serta melindungi dari korosi.

3037



Note : NSF H1 adalah program otoritas USDA untuk pelumas yang digunakan dalam pengolahan makanan, dan mencakup elemen utama, penilaian bahan toksikologi terhadap FDA 21CFR 178.3570 dan kriteria terkait, dan verifikasi label.



Food Grade CO Contact Cleaner

Pembersih presisi yang dirancang untuk menghilangkan kontaminan dari peralatan listrik dan elektronik di industri makanan. Menghilangkan minyak ringan, debu, kotoran dan sidik jari.

konektor listrik, papan sirkuit cetak tercetak, relay, sakelar, dan peralatan lainnya.

3102 - 400 mL



Belt Dressing

Formula yang secara ilmiah dibuat agar tidak mengering, tahan air, dan stabil. Digunakan untuk memper panjang umur dan meningkatkan daya tarik belt.

V-belt, semua jenis belt pada mesin industri, belt pada kendaraan

03065 - 10 Oz



Penetrating Oil "Penetrant & Lubricant"

Pelumas, penetran, dan anti karat ini sangat diperlukan di industri makanan, farmasi, dan industri lainnya yang memerlukan sertifikat food grade.

Kipas angin, troli, pembotolan, conveyor, freezer, dan peralatan makanan lainnya.

03086 - 11 Oz



Silicone "Multi-Purpose Lubricant"

Pelumas serba guna untuk aplikasi pengolahan makanan. Clear, tidak berbau dan tidak bernoda. Baik untuk semua media.

Peralatan pengolahan makanan, rails, konveyors, mesin botol, alat pengiris, oven, freezer, pulley, seal karet.

03040/3043 - 10 Oz



Food Grade Grease "Synthetic & Multi Purpose"

Food Grade grease dengan kualitas terbaik di kategori NSF H1. Ideal untuk aplikasi suhu tinggi: 175° C. NLGI: 2.

Food processing & handling equipment, breweries, canneries, carton/packaging equipment, dairies, & meat processing plants.

SL35610 - 14 oz (Synthetic)
SL35600 - 14 oz (Mineral)
SL35605 - 35 lbs (Mineral)



Food Grade Chain Lube

Dirancang khusus untuk rantai pada bagian proses industri makanan. Memiliki busa unik, melekat, penetrasi, melumasi dan melindungi bagian yang bergesekan. Mencegah korosi, mengurangi beban tekanan dan memperpanjang umur rantai.

Rantai konveyor, peralatan pengepakan.

03055 - 12 Oz



White Grease

Grease putih dalam bentuk aerosol. Dengan ini memudahkan penggunaan untuk daerah yang sulit dijangkau tanpa adanya kontak dengan tangan. Tidak menetes pada permukaan vertikal.

Industri roti, perbotolan, pembuat bir, pabrik susu, dan pengalengan.

03038 - 10 Oz



Silicone Mold Release

Mold release untuk kebutuhan industri makanan, minuman dan farmasi.

Mold release
03301 - 11.5 Oz



Anti-Seize "Thread Lubricating Compound"

Anti-Seize ini dapat digunakan di Industri makanan atau aplikasi yang bersentuhan makanan dengan tidak sengaja. Tahan hingga 982 °C.

Fitting, ring, flange, header, mur, baut, paku, permukaan ulir, pipa, dan sebagainya.

SL35906 - 16 Oz



CRC SmartWasher®

SMARTWASHER adalah sistem pencucian / pembersih inovasi terbaru yang sangat efisien. Dengan proses bioremediasi, SMARTWASHER menjaga kondisi pembersih tanpa harus mengganti / mendaur ulang.

OZZYJUICE digunakan SMARTWASHER sebagai pembersih/pelarut berbahan dasar air dengan pH-netral, tidak membakar, tidak beracun, dan tidak berbahaya terhadap lingkungan. OZZYJUICE mengandung bakteri yang berguna merubah kotoran seperti minyak, lemak, oli, dan sejenis menjadi Carbon Dioxida (CO₂). Dengan sendirinya, media yang diproses akan lebih bersih dan tidak berbahaya secara natural.

Untuk melindungi SMARTWASHER dari kotoran yang tidak berguna, proses pembersihan ini memerlukan OZZYMAT™ sebagai filter penyaring kotoran. OZZYMAT™ juga mengandung bakteri untuk menambah performa OZZY JUICE. Semakin banyak bakteri yang ada dan tertampung, semakin baik pembersihannya!



SmartWasher Type



14161

SW-23
Mobile Parts/
Brake Washer

Overall Dimensions
110cm x 69cm x 107cm

Sink Dimensions
69cm x 59cm x 21cm



14162

SW-37
Mobile Heavy
Weight

Overall Dimensions
122cm x 89cm x 115cm

Sink Dimensions
84m x 69cm x 21cm

OzzyMat

FL-4 **14124**
Multi-Layer Filter (recommended for normal to heavy parts cleaning applications) 6-Pack



OzzyJuice

Heavy Duty Solution	- 5 Gal	SW - 4
Aircraft, Weapons & Select Metals Degreasing Solution	- 5 Gal	SW 6.8





SEALANT, ADHESIVES & OTHERS



Spray Adhesive

Mengikat material dengan cepat & mudah, dan memberikan ikatan yang tahan lama. Low-soak Spray, Melekat dalam 10 - 20 menit, Full cure dalam 24 jam.

Sebagai perekat yang dapat merubah bentuk dengan rentan waktu yang ditentukan.

8017 - 19 Oz



Smoke Test

CRC Smoke Test® mensimulasikan asap untuk dengan mudah menguji kemampuan fungsional yang lengkap dari detektor asap komersial dan residensial.

Untuk menguji kemampuan fungsional detektor asap komersial atau perumahan.

02105 - 2.5 Wt Oz



Maniseal Exhaust Cement

Menutup kebocoran asap pada bagian exhaust, terutama daerah panas tinggi seperti manifold, turbocharger, air intake atau knalpot.

ideal untuk penggunaan industri di mana segel diperlukan yang akan tahan panas. (sampai 300C).

5061 - 145 g



RTV Silicone "Adhesive & Sealant"

Tahan cuaca, tahan air, tahan kimia, non korosif, tahan tekanan tinggi dan temperature tinggi sampai 260°C.

Mesin pendingin, alat listrik, mesin konstruksi, gearbox, pompa, motor & gasket untuk menahan suhu tinggi.



Minute Mend™ "Multi-Purpose Epoxy Putty"

Epoxy untuk memperbaiki goresan atau lubang secara permanent. Dapat melekat ke kayu, metal, fiberglass, gelas, keramik, plastik, concrete dan aluminium.

Drums, tanks, castings, molds, sinks, tubs, gaskets, mounting terminal blocks, packing wires & repairing breaker boxes.

14070 - 4 Oz



Heavy Duty Plastic Applicator

Aplikator Semprot Tugas Berat CRC memiliki nosel yang menyesuaikan dari kabut halus ke aliran titik pin. Kompatibel dengan sebagian besar cairan ringan kecuali cat dan pengencer pernis.

Direkomendasikan untuk mengeluarkan cairan dalam kabut halus untuk menyematkan aliran titik.

4014 - 300mL

RTV Silicone "Adhesive & Sealant"

- 14057 - 8.75 Oz | Blue : ■ Gasket
- 14059 - 8.75 Oz | Red : ■ High Pressure
- 14072 - 8.75 Oz | Black : ■ High Temperature





RUST INHIBITORS



Long Life/Soft Seal "Corrosion Protection"

Pelindung karat untuk mesin dan komponen metal yang disimpan di dalam selama 2 tahun.

Mesin-mesin dan spare-partnya di gudang atau dalam pengiriman.

3097 - 11 Oz | "Indoor"
3013 - 11 Oz | "Outdoor"
3014 - 4L | "Outdoor"



Lectra Shield® "Electrical Corrosion Inhibitor"

Lapisan yang mengering seperti lilin untuk perlindungan karat pada temperatur yang berubah secara ekstrim dan pada udara berkorosi. Lapisan tidak akan retak/pecah.

Dipakai pada katub/Kran, seal pada ujung kabel, mold/cetakan, peralatan AC, pemeliharaan pesawat terbang, mesin motor, shafts.

2031 - 10 Oz



Urethane Seal Coat "Coil Motor Varnish"

Lapisan Poliuretan untuk mengisolasi kumparan kabel/dynamo dari air atau kelembaban serta kotoran lainnya. Tersedia dalam warna jernih dan merah.

Pada gulungan kawat motor, komutator, stator koil.

2044 - 300 g (Red)
2049 - 300 g (Clear)



Battery Terminal Protector

Dirancang secara khusus untuk melindungi terminal baterai dari korosi, yang menjadi penyebab utama sulit untuk starting dan kerusakan baterai.

Battery posts, terminal, penahan dan selubung yang digunakan di kendaraan

5098 - 300 g



Battery Maintenance

Membersihkan endapan korosi, elektrolit, dan kotoran pada baterai. Menetralkan asam, mengurangi kebocoran tegangan, serta menjaga aliran arus optimal untuk memperpanjang umur baterai.

Direkomendasikan untuk aplikasi otomotif

5097 - 300 g



Zinc Protection "Cold Galvanize"

Zinc Coating sampai 90% kandungan anti-karat. Zinc Coating untuk perlindungan anti karat sampai 6 tahun. Berwarna hitam, abu dan silver.

Pipa, jejak patri, pagar, tiang listrik, sign, pintu, trailer, kontainer sampah, railing, badan mesin, dll.

2085 - 300 g (Primer) 18413 - 1 Gall (Zinc IT)
2089 - 300 g (Black) 2087 - 300 g (Bright)



Rust Converter

Merubah karat menjadi primer, tidak mengikis permukaan, dan mematikan gerak karat.

3075 - 5 L



Rust Remover Evaporust

Hilangkan karat dari permukaan, mengikis permukaan, mematikan gerak karat.

EVR1 - 1L
EVR5 - 5L



GREASES



Lectra Lube
"Electric Motor"
Engine Assembly Lube

Sta-Plex™
"Premium Red Grease"



Stalube Grease
"Premium Quality Grease"

Sejak 1933, STA-LUBE® adalah inovator dalam dunia aditif - motor oli berperforma tinggi. Diakuisisi oleh CRC pada tahun 1933. Hari ini CRC menyediakan berbagai produk lini dari STA-LUBE®, termasuk grease, gear oils, service oils and fluids, hand cleaners, additives, and lubrication equipment. Semua dari produk ini sudah teruji dan memenuhi spesifikasi OEM dan kualitas yang berstandar tinggi.

Food Grade
"Safe for Food"

Silicone Grease
"Plastic & Rubber Lubricant"

Product	PN	Grease Type	NLGI	Color	Temp	Tinken OK Load
Extreme Pressure Engine Assembly Lube	SL3331	Synthetic	0.5	Black	-18 to 149°C	NA
Sta-Plex™	SL3190 SL3195	Lithium Complex	2	Red	-25 to 160°C	60 lbs
Lectra Lube	SL3586	Polyurea	2	Blue Green	-18 to 204°C	50 lbs
Silicone Grease	3036/3037	Silicone	2	White	-40 to +200°C	NA
Synthetic Food Grade	SL35610	Synthetic	2	White	-43 to 177°C	51 lbs
Multi-Purpose Food Grade	SL35600	Mineral	2	White	-34 to 149°C	40 lbs
Synthetic Caliper	SL3301	Synthetic	2	Black	-40 to 257°C	60 lbs

EXCLUSIVE AUTOMOTIVE



**NEW
PRODUCTS**

**BRAKLEEN
FAST DRY**



SCAN FOR DETAILS



We Help You : 081 222 345 272





crcindonesia.com



The Professional's Choice



 @crc_indonesia
 Helpdesk : 081 222 345 272
 Email: wehelpyou@crcindonesia.com
 www.crcindonesia.com



Langgeng Trada Teknik